

## POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16  
tel. 95 741 22 27, 741 22 28, fax 95 741 2787

www: [www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz](http://www.gov.pl/web/psse-miedzyrzecz)

e-mail: [psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl](mailto:psse.miedzyrzecz@sanepid.gov.pl)

ePUAP: /PSSE\_Miedzyrzecz/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-72667-62041-TIUVH-19

NIP: 596-10-51-461

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

#### WYMAGANE DOKUMENTY

**jakie inwestor zobowiązany jest przedstawić Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie kontroli obiektu budowlanego przeprowadzanej w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego**

1. Projekt budowlany i projekt technologiczny, uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
2. Decyzja pozwolenia na budowę; zgłoszenie budowy lub zgłoszenie wykonania robot budowlanych.
3. Oświadczenie kierownika budowy zgodne z treścią art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
4. Dziennik budowy.
5. Inwentaryzacja geodezyjna (powykonawcza).
6. Deklaracje właściwości użytkowych (deklaracje zgodności, atesty higieniczne, itp.) na wbudowane wyroby budowlane szczególnie istotne dla zdrowia ludzi, z potwierdzeniem ich wbudowania przez kierownika budowy.
7. Protokoły badań i sprawdzeń:
  - a) Protokół badań przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) - opinia o drożności, szczelności i samodzielności przewodów dymowych, przewodów spalinowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej.
  - b) Protokół badań instalacji wodociągowej.
  - c) Protokół badań instalacji kanalizacyjnych.
  - d) Protokół badań instalacji c.o..
  - e) Protokół badań urządzeń wodociągowych (sieci wodociągowe, ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, urządzenia regulujące ciśnienie wody itp.).
  - f) Protokół badań urządzeń kanalizacyjnych (sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki, przepompownie ścieków, zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe).
8. Protokół z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji i urządzeń wodociągowych.
9. Wynik badania wody z instalacji wewnętrznej budynku lub urządzeń wodociągowych.
10. Protokół odbioru przyłącza wodociągowego zapewniającego podłączenie obiektu do sieci wodociągowej, potwierdzonego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub umowa o zaopatrzenie.
11. Protokół odbioru przyłączy kanalizacyjnych zapewniających podłączenie obiektu do sieci kanalizacyjnych, potwierdzonego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub umowa o zapewnieniu odprowadzenia ścieków.
12. Protokół odbioru przyłącza ciepłowniczego zapewniającego podłączenie obiektu do sieci

- ciepłowniczej, potwierdzonego przez przedsiębiorstwo energetyki ciepłej lub umowa na sprzedaż energii ciepłej.
13. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przyłącza gazowego.
  14. Protokół odbioru przyłącza elektroenergetycznego lub inny dokument potwierdzający podłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej, potwierdzony przez operatora sieci.
  15. Protokół pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej (klimatyzacji) w zakresie ilości powietrza wentylacyjnego.
  16. Protokół pomiarów poziomu dźwięku A od wyposażenia technicznego budynku (w szczególności wentylacji mechanicznej, urządzeń dźwigowych) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wymienionych w PN-87/B-02151/02 „Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
  17. Protokół pomiarów poziomu dźwięku A określający poziom dźwięku A od urządzeń np. instalacji wentylacji mechanicznej /klimatyzacji/, agregatów chłodniczych, pomp ciepła, itp. zlokalizowanych w sąsiedztwie zabudowy chronionej (w przypadku instalacji urządzeń na zewnątrz budynku).
  18. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach budynku.
  19. Protokół odbioru instalacji do wykrywania poziomu stężeń zanieczyszczeń wskaźnikowych, świadectwa kalibracji detektorów, w przypadku współpracy instalacji z instalacją wentylacji mechanicznej protokół potwierdzający prawidłowość współpracy obu instalacji wraz ze scenariuszem pracy instalacji wentylacji mechanicznej.
  20. Zgoda LPWIS na zastosowanie wyłącznie oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach stałej pracy.
  21. Zgoda LPWIS na zniżenie wysokości pomieszczeń.
  22. Zgoda LPWIS na umieszczenie poniżej poziomu terenu poziomu podłogi pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
  23. Zgoda LPWIS na zmniejszoną, nie więcej niż do 5 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i 1,5 m od granicy z sąsiednią działką, odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe.
  24. Zgoda L.PWIS na pomniejszoną odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i granicy działki sąsiedniej.
  25. Stanowisko LPWIS dotyczące odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m<sup>3</sup> od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi.
  26. Zgoda LPWIS na lokalizację pomieszczeń o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych przeznaczonych na pobyt ludzi w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku.
  27. Zgoda PPIS na zlokalizowanie wyrzutni powietrza wentylacyjnego na powierzchni terenu.
  28. Zgoda PPIS na zastosowanie recyrkulacji powietrza w budynkach opieki zdrowotnej (przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego).
  29. Zgoda PPIS na stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie: zakładów opieki zdrowotnej, opieki społecznej, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, lokalach gastronomicznych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji żywności i środków farmaceutycznych.
  30. KRS/NIP/PESEL

**Uwaga:**

1. Punkt 1- 3 obligatoryjnie, natomiast pozostałe dokumenty odpowiednio do zakresu wykonywanych

robot budowlanych i zastosowanych rozwiązań. PPIS w Międzyrzeczu zastrzega sobie prawo możliwości zobowiązania inwestora do przedstawienia dokumentów innych niż wymienione powyżej jeśli uzna, że są one niezbędne do oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

2. W przypadku przedstawienia kopii dokumentów, kopie muszą być czytelne i poświadczane za zgodność z oryginałem.

**LPWIS** - Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

**PPIS** - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu

Stan prawny na dzień: 05.03.2024 r.