

(pieczęć adresowa wykonawcy)

Załącznik nr 16 do SIWZ  
Załącznik nr 1 do umowy nr .....  
z dnia .....

**Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 15**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy **czynników diagnostycznych(krażków do antybiogramów, pasków MIC)**, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
  - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
  - kod partii lub serii wyrobu,
  - wyraźnie oznakowany rozmiar,
  - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
  - oznakowanie CE,
  - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:

- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ..... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: ..... lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ..... za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę ..... złotych, słownie złotych : .....  
 .....zgodnie z poniższą kalkulacją:

| L p. | Przedmiot zamówienia  | Jednostka miary     | Ilość | Cena jednostkowa za jednostkę miary/opakowanie handlowe tzw. cena brutto | Wartość zł<br>6= 4 x 5 | Stawka podatku VAT (%) zawarta w kolumnie 6 | * Producent/<br>nr katalogowy |
|------|---|---------------------|-------|--|------------------------|---|-------------------------------|
| 1    | 2   | 3                   | 4     | 5  | 6                      | 7   | 8                             |
| 1.   | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z amikacyną 30 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia                                | fiolka (50 krażków) | 1     |  |                        |   |                               |
| 2    | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z amoksycyliną 10 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia                             | fiolka (50 krażków) | 1     |  |                        |   |                               |
| 3    | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z amoksycyliną / kwasem klawulanowym 2 µg / 1 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia | fiolka (50 krażków) | 1     |  |                        |   |                               |

|    |  |                     |   |  |  |  |  |
|----|--|---------------------|---|--|--|--|--|
| 4  | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z amoksyacyliną / kwasem klawulanowym 20 µg / 10 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia | fiolka (50 kważków) | 2 |  |  |  |  |
| 5  | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z ampicyliną 2 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia                                   | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 6  | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z ampicyliną 10 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia                                  | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 7  | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z ampicyliną / sulbactamem 10 µg / 10 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia            | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 8  | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z aztreonamem 30 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia                                 | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 9  | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z cefepimem 30 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia                                   | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 10 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z cefoksytyną 30 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia                                 | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 11 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z cefotaksymem 5 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia                                 | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |

|    |  |                     |   |  |  |  |  |
|----|--|---------------------|---|--|--|--|--|
| 12 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z cefotaksymem 30 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID.<br>Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia             | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 13 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z cefpodoksymem 10 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID.<br>Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia            | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 14 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z ceftazydymem 30 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID.<br>Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia             | fiolka (50 kważków) | 2 |  |  |  |  |
| 15 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z ceftazydymem / kwasem klawulanowym 30µg/10µg, o średnicy 6 mm. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia  | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 16 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z ceftriaksonem 30µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID.<br>Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia             | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 17 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z cefuroksymem 30 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID.<br>Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia             | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 18 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z chinupristiną / dalfopristiną 15g, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 19 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z chloramfenikolem 30 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID.<br>Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia         | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |

|    |  |                     |   |  |  |  |  |
|----|--|---------------------|---|--|--|--|--|
| 20 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z ciprofloksacyną 5 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID.<br>Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 21 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z doripenemem 10 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID.<br>Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia    | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 22 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z ertapenemem 10 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID.<br>Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia    | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 23 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z erytromycyną 15 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID.<br>Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia   | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 24 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z gentamycyną 10 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID.<br>Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia    | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 25 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z gentamycyną 30 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID.<br>Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia    | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 26 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z imipenemem 10 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID.<br>Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia     | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 27 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z klindamycyną 2 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID.<br>Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia    | fiolka (50 kważków) | 2 |  |  |  |  |

|    |   |                     |   |  |  |  |  |
|----|---|---------------------|---|--|--|--|--|
| 28 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z linezolidem 10 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia      | fiolka (50 krążków) | 1 |  |  |  |  |
| 29 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z meropenemem 10 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia      | fiolka (50 krążków) | 1 |  |  |  |  |
| 30 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z minocykliną 30 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia      | fiolka (50 krążków) | 1 |  |  |  |  |
| 31 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z moksifloksacyną 5 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia   | fiolka (50 krążków) | 1 |  |  |  |  |
| 32 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z netylmyciną 10 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia      | fiolka (50 krążków) | 1 |  |  |  |  |
| 33 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z nitrofurantoiną 100 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia | fiolka (50 krążków) | 2 |  |  |  |  |
| 34 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z ofloksacyną 5 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia       | fiolka (50 krążków) | 2 |  |  |  |  |
| 35 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z oksacyliną 1 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia        | fiolka (50 krążków) | 1 |  |  |  |  |

|    |   |                     |   |  |  |  |  |
|----|---|---------------------|---|--|--|--|--|
| 36 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z pefloksacyną 5 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID.<br>Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia                     | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 37 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z penicyliną G 1 IU, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia                        | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 38 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z penicyliną V 10 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID.<br>Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia                    | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 39 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z piperacyliną 30 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID.<br>Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia                    | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 40 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z piperacyliną / tazobactamem 30 µg / 6 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 41 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z rifampicyną 5 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia                         | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 42 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki ze streptomycyną 300 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID.<br>Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia                 | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |
| 43 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z teikoplaniną 30 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID.<br>Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia                    | fiolka (50 kważków) | 1 |  |  |  |  |

|    |   |                     |   |  |  |  |  |
|----|---|---------------------|---|--|--|--|--|
| 44 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z tetracykliną 30 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia                                   | fiolka (50 krążków) | 1 |  |  |  |  |
| 45 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z ticarocyliną / kwasem klawulanowym 75 µg / 10 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia     | fiolka (50 krążków) | 2 |  |  |  |  |
| 46 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z tigecykliną 15 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia                                    | fiolka (50 krążków) | 2 |  |  |  |  |
| 47 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z tobramycyną 10 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia                                    | fiolka (50 krążków) | 2 |  |  |  |  |
| 48 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z trimetoprimem - sulfametoksazolem 1,25 µg / 23,75 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia | fiolka (50 krążków) | 1 |  |  |  |  |
| 49 | <b>Krażki do antybiogramów</b><br>Krażki z wankomycyną 5 µg, o średnicy 6 mm, w fiolkach pasujących do dyspenserów firmy OXOID. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia                                     | fiolka (50 krążków) | 2 |  |  |  |  |
| 50 | <b>Jalowe krążki bibulowe ( bez antybiotyku )</b><br>Krażki o średnicy 6 mm. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia. Świadectwo kontroli sterylności.  | op.(50 szt.)        | 1 |  |  |  |  |
| 51 | <b>Paski M.I.C. Evaluator dla cefotaksymu</b><br>Paski do oznaczania wrażliwości bakterii na cefotaksym - E-testy, zakres stężenia 32-0.002 µg/ml, termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia                  | op. a 10 szt.       | 2 |  |  |  |  |



|    |  |               |   |              |  |  |  |
|----|--|---------------|---|--------------|--|--|--|
| 52 | <b>Paski M.I.C. Evaluator dla penicyliny G</b><br>Paski do oznaczania wrażliwości bakterii na penicylinę G<br>- E-testy, zakres stężenia 32-0.002 µg/ml, termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia | op. a 10 szt. | 1 |              |  |  |  |
| 53 | <b>Paski M.I.C. Evaluator dla teikoplaniny</b><br>Paski do oznaczania wrażliwości bakterii na teikoplaninę<br>- E-testy, zakres stężenia 256-0.016µg/ml. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia | op. a 10 szt. | 2 |              |  |  |  |
| 54 | <b>Paski M.I.C. Evaluator dla wankomycyny</b><br>Paski do oznaczania wrażliwości bakterii na wankomycynę - E-testy, zakres stężenia 256-0.016µg/ml. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia      | op. a 10 szt. | 2 |              |  |  |  |
|    |  |               |   | <b>RAZEM</b> |  |  |  |

**Uwaga:**

**Krażki i paski do oznaczania lekowrażliwości bakterii metodą dyfuzyjną. Średnica krażka 6 mm. Każdy kążek musi posiadać wyraźnie, obustronnie nadrukowany skrót nazwy antybiotyku / chemioterapeutyku i stężenie. Każda fiolka z krażkami w zewnętrznym opakowaniu typu blister z pochłaniaczem wilgoci. Każdy pasek musi posiadać wyraźnie, obustronnie nadrukowany skrót nazwy antybiotyku oraz skalę MIC w µg / ml. Paski pakowane indywidualnie w opakowanie typu blister. Do każdej dostawy musi być dołączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonych krażków / pasków, określający spełnienie wymagań wg. EUCAST i KORLD.**

**\* Wszystkie informacje dodatkowe nie stanowią treści oferty – nie zostaną uwzględnione przy badaniu i ocenie oferty. Przedmiotowe dane będą wykorzystywane wyłącznie do zamawiania i rozliczania dostaw wyrobów**

**Cena ofertowa musi być podana w złotych polski (PLN), cyfrowo ( do drugiego miejsca po przecinku)**

....., dnia .....

.....  
**podpis osoby/ podpisy osób uprawnionych  
do reprezentowania wykonawcy**