

(pieczęć adresowa wykonawcy)

Załącznik nr 25 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr
z dnia

Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 24

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy **czynników diagnostycznych (szczepów wzorcowych) pakiet II**, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - wyraźnie oznakowany rozmiar,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
 - poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę złotych, słownie złotych :

.....zgodnie z poniższą kalkulacją:

L p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto za jednostkę miary/opakowanie handlowe tzw. cena brutto	Wartość zł 6= 4 x 5	Stawka podatku VAT (%) zawarta w kolumnie 6	* Producent/ nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szczep wzorcowy Bacillus subtilis ATCC 9372 (lub równoważny) Szczep liofilizowany, pasaż 2 lub 3, przechowywać w temperaturze 2-8 °C. Termin ważności min. 12 m-cy od daty dostarczenia	opak. (2 pellety)	1				
2	Szczep wzorcowy Legionella feeleii ATCC 35072 lub Legionella brunensis ATCC 43878 lub Legionella moravica ATCC 43877 (lub równoważny. Szczep liofilizowany, pasaż 2 lub 3, przechowywać w temperaturze 2-8 °C. Termin ważności min. 12 m-cy od daty dostarczenia	opak. (2 pellety)	2				
3	Szczep wzorcowy Legionella pneumophila ATCC 33156 (lub równoważny). Szczep liofilizowany, pasaż 2 lub 3, przechowywać w temperaturze 2-8 °C. Termin ważności min. 12 m-cy od daty dostarczenia	opak. (2 pellety)	2				
4	Szczep wzorcowy Proteus mirabilis ATCC 12453 (lub równoważny). Szczep liofilizowany, pasaż 2 lub 3, przechowywać w temperaturze 2-8 °C. Termin ważności min. 12 m-cy od daty dostarczenia	opak. (2 pellety)	1				
5	Szczep wzorcowy Proteus mirabilis ATCC 29906 (lub równoważny) . Szczep liofilizowany, pasaż 2 lub 3, przechowywać w temperaturze 2-8 °C. Termin ważności min. 12 m-cy od daty dostarczenia	opak. (2 pellety)	1				
6	Szczep wzorcowy Proteus vulgaris ATCC 49990 (lub równoważny) . Szczep liofilizowany, pasaż 2 lub 3, przechowywać w temperaturze 2-8 °C. Termin ważności min. 12 m-cy od daty dostarczenia.	opak. (2 pellety)	1				

7	Szczep wzorcowy <i>Pseudomonas alcaligenes</i> ATCC 14909 (lub równoważny). Szczep liofilizowany, pasaż 2 lub 3, przechowywać w temperaturze 2-8 °C. Termin ważności min. 12 m-cy od daty dostarczenia.	opak. (2 pellety)	1				
8	Szczep wzorcowy <i>Salmonella typhi</i> ATCC 19430 (lub równoważny). Szczep liofilizowany, pasaż 2 lub 3, przechowywać w temperaturze 2-8 °C. Termin ważności min. 12 m-cy od daty dostarczenia	opak. (2 pellety)	1				
9	Szczep wzorcowy <i>Shigella dysenteriae</i> ATCC 13313 (lub równoważny). Szczep liofilizowany, pasaż 2 lub 3, przechowywać w temperaturze 2-8 °C. Termin ważności min. 12 m-cy od daty dostarczenia.	opak. (2 pellety)	1				
10	Szczep wzorcowy <i>Shigella sonnei</i> ATCC 9290 (lub równoważny). Szczep liofilizowany, pasaż 2 lub 3, przechowywać w temperaturze 2-8 °C. Termin ważności min. 12 m-cy od daty dostarczenia.	opak. (2 pellety)	1				
11	Szczep wzorcowy <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 13047 (lub równoważny). Szczep liofilizowany, pasaż 2 lub 3, przechowywać w temperaturze 2-8 °C. Termin ważności min. 12 m-cy od daty dostarczenia	opak. (2 pellety)	1				
				RAZEM			

Uwaga:

Do każdego dostarczonego wyrobu należy dołączyć certyfikat analityczny / świadectwo sprawdzenia / kartę kontroli produktu producenta oferowanego wyrobu.

*** Wszystkie informacje dodatkowe nie stanowią treści oferty – nie zostaną uwzględnione przy badaniu i ocenie oferty. Przedmiotowe dane będą wykorzystywane wyłącznie do zamawiania i rozliczania dostaw wyrobów**

Cena ofertowa musi być podana w złotych polski (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku)

....., dnia

.....
 podpis osoby/ podpisy osób uprawnionych
 do reprezentowania wykonawcy