

Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr
z dnia

(pieczęć adresowa wykonawcy)

Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 7

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych - surowic do aglutynacji Salmonella, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełnią będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - wyraźnie oznakowany rozmiar,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełnią będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
 - poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: za dni robocze przyjmując się dni od poniedziałku do piątku.
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę złotych, słownie złotych :

.....zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa za jednostkę miary/opakowanie handlowe tzw. cena brutto	Wartość zł 6= 4 x 5	Stawka podatku VAT (%) zawarta w kolumnie 6	* Producent/ nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella HM Surowica do aglutynacji szkiełkowej pateczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.	opak. (5ml)	2				
2.	Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella AO Surowica do aglutynacji szkiełkowej pateczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.	opak. (5ml)	1				
3.	Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella BO Surowica do aglutynacji szkiełkowej pateczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.	opak. (5ml)	1				
4.	Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella CO Surowica do aglutynacji szkiełkowej pateczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.	opak. (5ml)	1				

5.	<p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella DO</p> <p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej pałeczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.</p>	opak. (5ml)	1			
6.	<p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella O4</p> <p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej pałeczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.</p>	opak. (5ml)	1			
7.	<p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella O8,20</p> <p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej pałeczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.</p>	opak. (5ml)	1			
8.	<p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella O46</p> <p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej pałeczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.</p>	opak. (5ml)	1			
9.	<p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Hb</p> <p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej pałeczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.</p>	opak. (5ml)	1			
10.	<p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Hc</p> <p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej pałeczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.</p>	opak. (5ml)	1			

11.	<p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Heh</p> <p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej pałeczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.</p>	opak. (5ml)	1			
12.	<p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Henx</p> <p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej pałeczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.</p>	opak. (5ml)	1			
13.	<p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Hf</p> <p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej pałeczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.</p>	opak. (5ml)	1			
14.	<p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Hfg</p> <p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej pałeczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.</p>	opak. (5ml)	1			
15.	<p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Hi</p> <p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej pałeczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.</p>	opak. (5ml)	1			
16.	<p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Hm</p> <p>Surowica do aglutynacji szkiełkowej pałeczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.</p>	opak. (5ml)	1			

17.	Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Ht Surowica do aglutynacji szkiełkowej pateczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.	opak. (5ml)	1			
18.	Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Hw Surowica do aglutynacji szkiełkowej pateczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.	opak. (5ml)	1			
19.	Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella H2 Surowica do aglutynacji szkiełkowej pateczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.	opak. (5ml)	1			
20.	Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella H6 Surowica do aglutynacji szkiełkowej pateczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.	opak. (5ml)	1			
21.	Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Vi Surowica do aglutynacji szkiełkowej pateczek Salmonella. Butelka 5ml z zakraplaczem, świadectwo jakości. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.	opak. (5ml)	1			
RAZEM						

RAZEM
DYREKTOR

Powiatowej Stacji
Sanitarjo-Epidemiologicznej
w Złoczynie

[Signature]
mgr inż. Dorota Baranowska

[Signature] dnia 15.06.2020.....

.....
podpis osoby/ podpis osoby uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy